



Essenze di Luce®

catalogue

italiano \_ english



# Essenze di Luce

## la prospettiva

## the perspective

Essenze di Luce nasce da un'idea, un pensiero innovativo e rivoluzionario che ha dato vita a una gamma di prodotti unici sul mercato, in grado di far vivere al cliente un'esperienza multisensoriale nel suo spazio outdoor. Ogni prodotto di Essenze di Luce è unico e irripetibile come unico e irripetibile è il materiale di partenza e come unico e irripetibile è il prodotto finito. In questo catalogo troverete essenzialità ed eleganza, funzionalità e suggestione. Troverete prodotti che non offrono semplici elementi di decorazione, bensì una prospettiva diversa e unica della fruizione degli spazi outdoor. Tutti nascono unici, ma solo alcuni continuano ad esserlo.

Essenze di Luce was born from an idea, a sparkle, an innovative and revolutionary thought that has given life to a range of unique products on the market, capable of giving the customer a multisensory experience in his outdoor space. Craftsmanship, technological innovation, knowledge of materials, simplicity that expresses style: these are the main features of our products. Each Essenze di Luce product is unique, as is the starting material. Everyone is born unique, only some continue to be unique.

# unicità? sì, grazie uniqueness? yes, please

Alcuni commentatori sostengono che «tutto è già stato inventato»:  
bene, Essenze di Luce è la prova che l'ingegno umano ha ancora molto da dire  
e da fare. Essenze di Luce nasce dall'esperienza e dall'intuito di far convergere  
più discipline professionali fra architetti, specialisti della lavorazione della pietra,  
specialisti elettrotecnici e ingegneri del suono. Il risultato?  
Prodotti unici, che regalano magia ai tuoi spazi. Grazie all'unicità del suo prodotto,  
sin dalla sua nascita Essenze di Luce è in costante crescita ed espansione  
internazionale. **Unico sul mercato**

Some reviewers argue that "everything has already been invented":  
well, Essenze di Luce is proof that human talent still has a lot to say and do.  
Essenze di Luce was born from the experience and intuition of bringing together  
several professionals: architects, stone processing specialists, electrical engineering  
technicians and sound engineers. The result?  
Unique products, which give magic to your spaces. Thanks to the uniqueness of its  
range, Essenze di Luce has been in constant growth and international expansion  
since the very beginning of its activity. **Unique on the market**



**eL**  
Essenze di Luce  
[www.essenzediluce.com](http://www.essenzediluce.com)  
Made in Italy



# materiale material

Per noi la pietra rappresenta quell'elemento materico che non può e non deve mai mancare in un progetto paesaggistico. Queste riflessioni ci hanno fatto comprendere che il monolite in pietra è il "vestito" perfetto e senza tempo, il punto di partenza per un nuovo prodotto illuminotecnico. Sin dal lancio della gamma Menhir di Luce abbiamo trovato conferma della correttezza della nostra intuizione.

For us, stone represents that particular element that cannot and must never be missing in a landscape project. These reflections have made us understand that the stone monolith is the perfect and timeless "dress", the starting point for a new lighting product. Since the launch of the Menhir di Luce range we have found confirmation of the correctness of our intuition.

# innovazione e semplicità innovation and simplicity

I nostri prodotti sono innovativi e ad alto contenuto tecnologico, un plus che li rende interessanti e unici. Ma tecnologia non deve implicare complessità per i nostri clienti: proponiamo infatti dei sistemi completi che vi forniscono tutte le componenti necessarie per installare i nostri prodotti senza complicazioni. Per i grandi impianti? Forniamo anche il progetto.

Our products are innovative, highly technological, a plus that makes them interesting and unique. But technology doesn't have to imply complexity for our customers: we offer complete systems that provide you with all the components you need to install our products without complications. For large plants? We also provide the project..





EL Essenti di Luce  
N° 20 - 9472  
100% Made in Italy





# artigianalità craftsmanship

L'arte del saper fare e l'artigianalità italiana si riflettono nella bellezza e nell'unicità dei nostri prodotti, nella nostra cultura, nella nostra identità. Il mondo intero è affascinato dai prodotti della nostra terra, dalla cura nella scelta della materia prima, e dalla ricerca di un'altissima qualità e creatività lungo ciascun passaggio della filiera produttiva. I nostri prodotti sono l'unione tra il processo artigianale di lavorazione del marmo e l'industrializzazione della componente illuminotecnica e sonora.

The Italian art of "saper fare" and craftsmanship are reflected in the beauty and uniqueness of our products, in our culture, in our identity. The whole world is fascinated by the products of our country, by the care in choosing the raw material, and by the search for the highest quality and creativity along each step of the production chain. Our products are the union between the artisan process of working with marble and the industrialization of the lighting and sound component.

# riciclo e riuso

## recycle and reuse

Un buon design parte da un prodotto sostenibile sia per il materiale con il quale è costruito sia per le funzioni per il quale è progettato. Abbiamo deciso di utilizzare il materiale di risulta frutto dei processi di estrazione del marmo e successivamente i nostri stessi scarti di lavorazione vengono recuperati e riutilizzati per produrre altro. Crediamo fermamente in un prodotto affidabile e duraturo con un design senza tempo che supera mode e tendenze dei materiali. A fine ciclo di vita dell'elemento luminoso con una semplice operazione di sostituzione il vostro prodotto tornerà nuovo.

A good design starts from a sustainable product both for the material with which it is built and for the functions for which it is designed. We have decided to use the material resulting from the marble extraction processes. Hence, our own processing waste is recovered and reused to produce more. We firmly believe in a reliable and durable product with a timeless design that go beyond fashion and material trends. At the end of the life cycle of the lighting element, your product will be new again with a simple replacement operation.





# passione passion

La passione e l'ambizione ci hanno portato dove siamo ora. Noi di Essenze di Luce sappiamo che l'affermazione sul mercato deriva dalla capacità di rinnovamento e dalla qualità offerta. Semplicità, ricercatezza, armonia. Dall'unione di questi tre elementi Essenze di Luce segue linee esclusive di un prodotto contemporaneo che con stile si ambienta nelle più svariate location.

Passion and ambition are the drivers that have lead us to where we are now. At Essenze di Luce we know that the success in the market today depends from the ability to keep the pace of innovation, and from the quality offered. Simplicity, style, harmony. From the union of these three elements Essenze di Luce delivers a contemporary product that can be set in any kind of location.

# qualità made in italy

## quality made in italy

La qualità non è mai casuale: è sempre il risultato di uno sforzo intelligente, della capacità di unire l'esperienza con la tecnologia, l'innovazione con l'estetica. Essenze di Luce, ogni giorno, cerca soluzioni vincenti, in una costante tensione atta a proporre ai nostri clienti un prodotto impeccabile e unico sotto ogni punto di vista. Sempre attenti alle esigenze del mercato, vi aiutiamo nella progettazione, fornendo sistemi completi, che soddisfino le vostre esigenze semplificando il vostro lavoro. Accurata scelta dei materiali, attenzione al riciclo e riuso, forte spinta verso l'innovazione tecnologica coniugata con la tradizione artigianale, passione: questo è il nostro credo, questo è il nostro stimolo, questa è la nostra filosofia. Questa è Essenze di Luce.

Quality is no coincidence: it is always the result of a smart effort, of the ability to combine experience with technology, innovation with aesthetics. Essenze di Luce, every day, seeks winning solutions, in a constant tension aimed at offering our customers an impeccable and unique product under every aspect. Always attentive to the market, we help you in the design by providing complete systems that both meet your needs and makes your work easier. Careful choice of materials, attention to recycling and reuse, strong drive towards technological innovation combined with traditional craftsmanship, passion: this is our creed, this is our stimulus, this is our philosophy. This is Essenze di Luce.





indice  
**index**

20

MENHIR DI LUCE

**Soft**  
**Sidelong**  
**Cross**  
**Stonehenge**

46

STAKE

**Ardesia Black Pillar**  
**Trani**

62

MENHIR SOUND

**Sound**  
**Minimal Sound**  
**Menhir Sound**

96

MENHIR POOL

**Twice**

110

MENHIR MINIMAL

**Sphera**  
**Minimal**

114

componenti  
per collegamento

**accessories**  
**for connection**

116

temperatura  
della luce

**light**  
**temperature**

118

standard textures  
**standard textures**

128

custom textures  
**custom textures**

132

tavola sinottica  
prodotti  
**products summary**

134

condizioni di vendita  
**terms of sale**

138

contatti  
**contacts**

# MENHIR DI LUCE

## illuminazione in pietra naturale per l'outdoor natural stone lighting for the outdoors

Menhir di Luce è un'innovativa serie di lampade da terra in pietra naturale con tecnologia Led adatte per l'uso esterno e pensate per illuminare ed arredare il vostro giardino, l'aiuola, la zona living, il verde pubblico, il bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. I modelli si differenziano per il numero di tagli luminosi e vengono scelti come illuminazione tecnica quando inseriti adiacenti ai percorsi pedonali o carrabili, mentre è favorita l'illuminazione emozionale quando il Menhir viene posizionato nell'architettura del giardino.

Menhir di Luce is an innovative series of natural stone floor lamps with Led technology suitable for outdoor use and designed to illuminate and furnish your garden, flowerbed, living area, public parks, poolsides in residential environments and accommodation facilities. The models differ in the number of light cuts, and are chosen as technical lighting when set in a location close to pedestrian pathways or driveways. On the contrary, a Menhir with a more emotional lighting is perfect for the garden and landscape architecture.



















IN ARMONIA CON LA NATURA  
IN HARMONY WITH NATURE

# perfetta integrazione perfect integration

Il design minimale della nostra linea si integra perfettamente nel paesaggio e nell'uniformità di materiali presenti nel vostro giardino.

The essential nature of the design of this range fits perfectly into the landscape and the uniformity of materials present in your garden.

INNOVATIVO SISTEMA COSTRUTTIVO  
INNOVATIVE CONSTRUCTION SYSTEM

# incredibile resistenza incredible resistance

La struttura solida e affidabile di questo prodotto consente il posizionamento in presenza delle condizioni meteo più avverse: dalle temperature più basse, fino al sole del deserto. La fonte luminosa con tecnologia Led garantisce una lunga durata e risparmio energetico.

The solid and reliable structure of this product allows positioning in the presence of the most adverse weather conditions, from the lowest temperatures to the desert sun. The light source with Led technology guarantees long life and energy savings.







ESSENZIALITÀ ED ESTETICA  
ESSENTIALITY AND AESTHETICS

## luce emozionale emotional lighting

Perfetta architettura durante il giorno e perfetta scenografia emozionale durante la notte. La luce si diffonde in modo omnidirezionale trasformando i tuoi spazi outdoor in luoghi da vivere, dove estetica e funzionalità si fondono senza soluzione di continuità.

Perfect architecture during the day and perfect emotional scenography at night. The light spreads omnidirectionally transforming your outdoor spaces into places to live, where aesthetics and functionality blend seamlessly.

# MENHIR DI LUCE

gamma prodotti \_ product range



600 TO 1800  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD



STAINLESS  
STEEL



## Soft

sezione luminosa unica orizzontale  
one horizontal lighting section

Sistema di illuminazione in pietra naturale per uso esterno. Il modello Soft presenta una sezione luminosa orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Applicazioni: Illuminazione di aiuole, zone living indoor e outdoor, verde pubblico, percorsi ciclo pedonali, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive.

Natural stone lighting system for outdoor use. The Soft model has a horizontal light section with a constant emission of light in the surrounding space. Applications: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, public green areas, pedestrian cycle paths, poolside in residential environments and accommodation facilities.



## Sidelong

sezione luminosa unica inclinata  
one tilted lighting section

Sistema di illuminazione in pietra naturale per uso esterno. Il modello Sidelong presenta una sezione luminosa inclinata con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con taglio inclinato è ideale per localizzare la luce ed evidenziare dettagli. Applicazioni: Illuminazione di aiuole, zone living indoor e outdoor, percorsi ciclo pedonali, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive.

Lighting system in natural stone for outdoor use. The Sidelong has an inclined light section with a constant emission of light in the surrounding space. This model is ideal for locating light and highlighting details. Applications: lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, pedestrian and bike paths, poolsides in residential environments and resorts.



## Cross

due sezioni luminose inclinate tra loro  
**two tilted lighting sections**

Sistema di illuminazione in pietra naturale per uso esterno. Il modello Cross presenta due sezioni luminose inclinate con un'emissione costante della luce. Questo modello con doppio taglio inclinato è ideale per localizzare la luce ed evidenziare dettagli. Applicazioni: Illuminazione di aiuole, zone living indoor e outdoor, verde pubblico, percorsi ciclo pedonali, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive.

Lighting system in natural stone for outdoor use. The Cross has two inclined lighting sections with a constant emission of light. This model with two inclined cuts is ideal for localizing light and highlighting details. Applications: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, public parks, pedestrian and bike paths, poolsides in residential environments and resorts.



## Stonehenge

tre sezioni luminose orizzontali  
**three horizontal lighting sections**

Sistema di illuminazione in pietra naturale per uso esterno. Il modello Stonehenge presenta tre sezioni luminose parallele con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Applicazioni: Illuminazione di aiuole, zone living indoor e outdoor, verde pubblico, percorsi ciclo pedonali, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive.

Lighting system in natural stone for outdoor use. The Stonehenge has three parallel lighting sections with a constant emission of light in the surrounding space. This model is ideal when a stronger light intensity is required. Applications: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, public parks, pedestrian and bike paths, poolsides in residential environments and resorts.

# MENHIR DI LUCE

ipotesi posizionamento a 3 unità

**3-unit positioning hypothesis**



scopri altre soluzioni  
**find out more technical solutions**

## di cosa hai bisogno? what do you need?


La nostra gamma Menhir di Luce offre innumerevoli soluzioni per il vostro spazio outdoor. Per semplificare il vostro lavoro, abbiamo ideato la soluzione Kit Light completa di tutti gli accessori che rispettano le caratteristiche impiantistiche e normative.

Our Menhir di Luce range offers countless solutions for your outdoor space. To simplify your work, we have designed the Kit Light complete with all accessories that comply with the plant and regulatory characteristics.

Componenti per questo impianto

### Components for this plant:

MENHIR DI LUCE	<b>Cross</b>	n°2	pcs
MENHIR DI LUCE	<b>Soft</b>	n°1	pcs
Waterproof Connector	<b>TH 392</b>	n°1	pcs
Power Supply 24V Dc	<b>NPF 40 24</b>	n°1	pcs
Neoprene light cable	<b>PC 275</b>		...m



La proposta Kit Light è puramente indicativa come impianto base di partenza. Le soluzioni offerte dalla gamma Menhir di Luce sono modulabili a seconda dello spazio e delle esigenze del cliente.

The Kit Light is purely indicative as a basic starting system. The solutions offered by the Menhir di Luce range can be modulated according to the space and needs of the customer.



## MENHIR DI LUCE \_ **Soft**

### specifiche tecniche

### technical specifications



600  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD




STAINLESS  
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	600 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	50-60 kg
* Indicative dimensions	20x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	7-8 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Soft \* 6W = 18W \* + 20% security reserve = 21,6 Watts = NPF-40-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Soft presenta una fonte luminosa sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

**Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Soft model has a bright horizontal section with a constant light emission in the surrounding space. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.**



## MENHIR DI LUCE \_ **Sidelong**

### specifiche tecniche

### technical specifications



600  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD




STAINLESS  
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	600 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	50-60 kg
* Indicative dimensions	30x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	7-8 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Sidelong \* 6W = 18W \* + 20% security reserve = 21,6 Watts = NPF-40-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Sidelong presenta una fonte luminosa inclinata rispetto al piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con taglio inclinato è ideale come luce localizzata per evidenziare dettagli (murature storiche, percorsi, piante etc.). Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

**Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Sidelong model has a bright inclined section with a constant light emission in the surrounding space. This model with inclined cut is ideal as localized light for highlighting details (historic walls, paths, plants etc.). The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.**



## MENHIR DI LUCE\_Cross

### specifiche tecniche

### technical specifications



1200  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD




STAINLESS  
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	2
Total consumption	12 W
Luminous flux	1200 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	90-110 kg
* Indicative dimensions	30x35x70 cm
Pcs / pallet EUR	5-6 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Cross \* 12W = 36W \* + 20% security reserve = 43,2 Watts = NPF-60-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Cross presenta due fonti luminose inclinate tra loro con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con doppio taglio inclinato è ideale come luce localizzata per evidenziare dettagli (murature storiche, percorsi, piante etc.). Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

**Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Cross model has two bright inclined sections with a constant emission of light in the surrounding space. This model with double inclined cut is ideal for localized light and highlighting details (historic walls, paths, plants etc.). The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Furthers textures upon request.**





# MENHIR DI LUCE \_ Stonehenge

## specifiche tecniche

## technical specifications



1200  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD





STAINLESS  
STEEL

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

## diagramma di progettazione luminosa

## lighting engineering diagram



## caratteristiche tecniche

## technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	3
Total consumption	18 W
Luminous flux	1800 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	90-110 kg
* Indicative dimensions	30x30x75 cm
Pcs / pallet EUR	5-6 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Soft \* 6W = 18W \* + 20% security reserve = 21,6 Watts = NPF-40-24

## descrizione

## description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Stonehenge presenta tre fonti luminose sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The Stonehenge model has three bright horizontal parallel sections with a constant light emission in the surrounding space. This model is ideal when greater light intensity is required. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Further textures upon request.

# STAKE

## raffinatezza funzionale style and functionality

Essenze di Luce ha ideato Stake una lampada da terra in pietra naturale con una fonte luminosa verticale filiforme di soli 4mm di spessore incorporata in un'anima di acciaio Inox Aisi316L per garantire resistenza agli agenti chimici e durata nel tempo. L'essenzialità della forma lineare in pietra, caratterizza l'apparecchio illuminante come un elemento architettonico di giorno e scenografico la sera ideale come illuminazione tecnica di percorsi pedonali, carrabili, aiuole, zone living outdoor in ambienti residenziali e strutture ricettive.

**Essenze di Luce has created Stake, a natural stone floor lamp with a vertical thread-like light source of only 4mm thick, incorporated in an Aisi316L stainless steel core to guarantee resistance to chemicals and durability. The essential nature of the linear stone form distinguishes the lighting fixture as an architectural element during the day and scenographic in the evening, ideal as technical lighting for pedestrian paths, driveways, flower beds, outdoor living areas in residential environments and resorts.**



















DETTAGLI ELEGANTI E FISSAGGIO DIRETTO SU TERRENO  
STYLISH DETAILS AND DIRECT FIXING ON THE GROUND

## alta qualità top quality

Struttura dell'elemento di illuminazione in acciaio Inox 316L ricavato dal pieno, a garanzia di un prodotto affidabile e duraturo nel tempo. Grado di protezione IP68 ed estrema resistenza in qualsiasi condizione di utilizzo.

structure of the lighting system in Aisi316L stainless steel made from solid, to guarantee a reliable and long-lasting product. IP68 protection degree and extreme resistance in any conditions of use.

## veloce posizionamento quick positioning

Pratico e veloce supporto per fissare direttamente il prodotto sul terreno, grazie alla piastra d'acciaio e ai quattro picchetti. La piastra viene nascosta dal materiale del vostro paesaggio (granulati, ciottoli, erba...).

Practical and easy support to fix the product directly on the ground, thanks to the steel plate and the four pickets. The plate is hidden by the material of your landscape (gravel, pebbles, grass ...).

# STAKE

gamma prodotti \_ product range



CHEMICAL  
RESISTANT



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD



STAINLESS  
STEEL



## Ardesia Black Pillar

standard textures

Il colore dell'Ardesia nera permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di giardino esaltando il contrasto nell'accostamento installativo. Questa lampada da terra si integra negli stili più moderni e contemporanei.

The color of black slate allows it to integrate perfectly into any type of garden, enhancing the contrast in the installation combination. This floor lamp integrates with the most modern and contemporary styles.



## Trani Marble


standard textures

Il colore havana beige del marmo Trani diventa interessante nel progetto di un'area outdoor di tipo mediterraneo, dove le tonalità calde hanno la prevalenza. Il colore vivido della pietra, trova la sua perfetta armonia anche in aiuole con diversi colori cromatici.

The beige havana color of Trani marble becomes interesting in the design of a Mediterranean-type outdoor area, where warm tones prevail. The vivid color of the stone finds its perfect harmony even in flowerbeds with different chromatic colors.

# STAKE

Ipotesi posizionamento 10 unità  
**10-unit positioning hypothesis**



scopri altre soluzioni  
**find out more technical solutions**

## Di cosa hai bisogno? What do you need?

Considerando un'area di medie/grandi dimensioni, per illuminare un percorso pedonale, un'entrata, oppure esaltare dettagli particolarmente importanti del vostro giardino, la linea Stake propone una luce funzionale dalle linee essenziali.

Proponiamo la soluzione Kit Stake per semplificare l'installazione con tutti gli accessori rispettando le caratteristiche impiantistiche e normative.

To illuminate a pedestrian path, an entrance, or to enhance particularly important details of your garden, considering a medium / large area the Stake line offers functional lighting with essential lines.

To simplify your work, we have designed the Kit Stake, complete with all the necessary accessories that comply with the plant and regulatory characteristics

La proposta a 10 Stake è puramente indicativa; le soluzioni offerte dalla linea Stake sono modulabili a seconda dello spazio e delle esigenze del cliente.

The 10 Stake proposal is merely indicative; the solutions offered by the Stake line can be modulated according to the space and needs of the customer.

Componenti per questo impianto

### Components for this plant:

---

STAKE		n°10	pcs
Waterproof Connector	<b>TH 392</b>	n° 4	pcs
Power Supply 24V Dc	<b>NPF 40 24</b>	n° 2	pcs
Neoprene light cable	<b>PC 275</b>		...m

---

Le componenti di questo impianto sono frutto di progettazione in funzione allo spazio ed alle esigenze del cliente

**The components of this system are the result of a project based upon the available space and on the customer needs**



# STAKE \_ Stake 60 v2.0

## specifiche tecniche


## technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Vertical light	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	410 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	10-12 kg
* Indicative dimensions	8x8-10x62 cm
Pcs / pallet EUR	10pcs/wooden box (max 5 overlays = 60pcs)

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°5 Stake \* 5W = 25W \* + 20% security reserve = 30 Watts = NPF-40-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione verticale filiforme con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Fissaggio diretto su terreno con l'ausilio di quattro picchetti. Il prodotto Stake presenta una fonte luminosa uniforme con emissione direzionata. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, percorsi ciclo-pedonali, zone living outdoor in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Ardesia e Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

Vertical filiform lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. Direct fixing on the ground with four pickets. The Stake product has a uniform light source with directional emission. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, public parks, pedestrian and cycle paths, outdoor living areas in residential environments and hotels. Standard Textures: Ardesia Black Pillar, Trani Marble. Further textures upon request.



## STAKE \_ Packaging

la qualità è nei dettagli  
quality is in the details



Per noi di Essenze di Luce il packaging dei prodotti non è un dettaglio secondario. Le casse dei nostri Stake, rigorosamente in legno, sono eleganti e funzionali e oltre che fornire massima protezione al prodotto e contenere tutti gli accessori, lo esaltano nella sua bellezza.

For us at Essenze di Luce, product packaging is not a secondary detail. The boxes of our Stake, rigorously in wood, are elegant and functional and in addition to providing maximum protection to the product and containing all the accessories, they enhance its beauty.



# MENHIR SOUND

luce e musica nel tuo giardino

**light and music in your garden**

Menhir Sound è l'innovativo monolite da esterno che integra un sistema di diffusione sonora in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Luce e musica si fondono in questo prodotto che rende l'arredo esterno multifunzionale, regalando all'ambiente suggestioni uniche. È sufficiente pensare ad alcune delle soluzioni d'impiego, come spazi verdi aziendali, giardini, bordo piscine, wellness, porti, piazze, boutique, per comprenderne il molteplici utilizzo: un modo autentico per favorire una nuova dimensione nella percezione dell'ambiente, un'esperienza multisensoriale unica.

**Menhir Sound is the innovative outdoor monolith that integrates a high-fidelity sound system and lighting with Led technology. Light and music blend in this product that makes the outdoor furniture multifunctional, giving the environment unique suggestions. Just think about all the possible settings to understand their multiple uses: corporate green spaces, gardens, poolside, wellness, harbors, squares, boutiques... a new dimension in the perception of the environment, a unique multisensory experience.**























INTEGRAZIONE DI SUONO E LUCE  
INTEGRATION OF SOUND AND LIGHT

## circondato dal suono **surrounded by sound**

Ascoltare la musica in modo autentico, chiaro e dettagliato. Un perfetto equilibrio tra la pietra naturale e la performance sonora

Listening to music with excellent sound definition. A perfect balance between natural stone and sound performance.

## suono a 360° **360° sound**

Efficienza e qualità elevate del diffusore orientato verso il basso all'interno della pietra per diffondere il suono in modo avvolgente in ogni direzione.

High efficiency and quality of the speaker oriented downwards inside the stone to spread the sound in an enveloping way in every direction.

PRESTAZIONI AUDIO  
AUDIO PERFORMANCE

## cuori acustici acoustic hearts

Un innovativo sistema sonoro in acciaio inox Aisi 316L progettato appositamente per Menhir Sound e capace di esprimere al meglio prestazioni sonore combinate ad ineguagliabili resistenze a tutti gli agenti esterni come spruzzi, schizzi, sabbia e altro ancora.


An innovative sound system in Aisi 316L stainless steel designed specifically for our Menhir Sound and capable of best expressing sound performance combined with an unmatched resistance to all external agents such as splashes, splashes, sand and more.



EL  
ELECTRA-TECH  
www.electra-tech.com  
info@electra-tech.com

# MENHIR SOUND

gamma prodotti \_ product range



Come si capisce se dietro un'azienda ci sono vere competenze e una costante attenzione al mercato? Guardando all'evoluzione dei prodotti. La linea Menhir Sound è la più sfidante in termini di ricerca e di investimenti, ma è anche quella che differenzia Essenze di Luce dal resto del mercato. Un magnifico vestito di pietra che racchiude un corpo fatto di diffusione sonora di altissima qualità e illuminazione emozionale. Scopri la nostra gamma, troverai il Menhir Sound più adatto alle tue esigenze.

How do you understand if there are real skills and constant attention to the market behind a company? By looking at the evolution of its products. The Menhir Sound line is the most challenging in terms of research and investments, but it is also the one that differentiates Essenze di Luce from the rest of the market. A magnificent dress made of stone that encloses a body made of very high quality sound diffusion and emotional lighting. Give a look to our range: you will find the Menhir that suits your needs at best.



## Sound v3.0

Illuminazione e diffusione sonora  
**Led lighting and sound diffusion**

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani. La superficie viene lasciata grezza, seguendo le forme naturali.

Hi-Fi omnidirectional sound and lighting system with Led technology. Internal structure and central sound system made of Aisi 316L stainless steel and neoprene power cable with pre-wired waterproof connector. Standard textures : Italian Flowery Grey, Marmo Trani. The stone's surface is raw, following the natural shape.





## Minimal Sound v3.0

Illuminazione e diffusione sonora  
**Led lighting and sound diffusion**

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Standard textures : Travertino Ivory con superficie levigata.

**High fidelity omnidirectional sound system and lighting with Led technology.** Internal structure and central sound system made of Aisi 316L stainless steel and neoprene power cable with pre-wired waterproof connector.  
Standard texture: Travertino Ivory with smooth surface.



## Sound Pro v1.0

Cassa acustica con illuminazione Led  
**Omnidirectional loudspeaker with Led lighting**

Cassa acustica omnidirezionale con prestazioni di elevata potenza e altissima fedeltà sonora, integrata con illuminazione Led, in pietra naturale per utilizzo esterno. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Marmo Trani.

**Omnidirectional loudspeaker with high power performance and very high sound fidelity, integrated with Led lighting, in natural stone for outdoor use.** The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble.



# Menhir Sound o Menhir Sound Pro? Menhir Sound or Menhir Sound Pro?

Ami la musica? Ami ascoltare bene la musica? Essenze di Luce ti offre due prodotti che ti consentiranno di godere appieno un'esperienza immersiva.

**Menhir Sound**, ideale per la diffusione sonora omogenea e ad alta fedeltà negli spazi privati e pubblici (giardini privati, resort, etc.).

**Menhir Sound Pro** è una cassa acustica ideale per spazi privati dove è richiesta potenza e altissima fedeltà sonora.

Do you love music? Do you love listening to music well? Essenze di Luce offers you two products that will allow you to enjoy an immersive experience.

**Menhir Sound**, ideal for homogeneous and high fidelity sound diffusion in private and public spaces (private gardens, resorts, etc.).

**Menhir Sound Pro** is a loudspeaker perfect for private spaces where power and very high sound fidelity are required.


# MENHIR SOUND

Di che impianto audio ho bisogno?

What kind of audio system do I need?



MONO



Grande struttura ricettiva con impianto esteso su differenti zone. Necessaria progettazione impiantistica ed interfaccia con studio di architettura o engineering che segue il progetto. Sistema di controllo interamente da Media Server.

Large accommodation facility with extended sound system in different areas. Necessary system design and interface with the architectural or engineering studio that follows the project. Control system entirely from Media Server.

PAG 84-85

sound area →

Questa sintesi a tre macro categorie non è vincolante in fase progettuale in quanto numero diffusori e sistemi di controllo verranno decisi in base alle esigenze del cliente.

La quantità dei Menhir Sound e/o Sound Pro verrà definita in base all'area da sonorizzare.

**Importante:** per grande impianto si intende la superficie da sonorizzare e il relativo numero di pezzi, NON la potenza sonora.

This synthesis with three macro categories is not binding in the planning phase as the number of loudspeaker and control systems will be decided on the basis of the customer's needs. The quantity of Menhir Sound and / or Sound Pro will be defined according to the area to be soundtracked.

**Important:** by large system we mean the surface to be soundproofed and the relative number of units, NOT the power of the sound.

# MENHIR SOUND

controlla la musica dal tuo dispositivo  
control the music from your device



**Multiroom:** Decidi se riprodurre la stessa musica su tutte le zone del giardino oppure dividerle con più fonti sonore.

**Multiroom:** Decide whether to play the same music in all areas of your outdoor space, or whether to divide them with multiple sound sources.



**Semplice configurazione:** La configurazione viene effettuata una sola volta tramite App con il primo dispositivo e rende disponibile il controllo musicale a tutti gli utenti connessi alla stessa rete wi-fi.

**Easy configuration:** The configuration is made only once through App with the first device and allows all the users connected to the same Wi-Fi network to control the music.



**Preset audio:** Imposta come preset il tuo software preferito per lo streaming.


**Preset audio:** Set your favourite software for streaming.





**Streaming:** Riproduci i servizi musicali più amati come Spotify, Amazon Music, Deezer, sui tuoi Menhir Sound ovunque ti trovi grazie al Wi-Fi.

**Streaming:** Use your favorite musical services, such as Spotify, Amazon Music and Deezer for your Menhir sound, wherever you are thanks to the Wi-Fi.



**Multi Input:** Different tipologie di connessioni per adattarsi al tuo progetto.


**Multi Input:** Different types of connection to choose from for your project.



**Alta qualità di trasmissione:**  
Non ci sarà perdita di qualità audio durante la trasmissione dati.

**High transmission quality:**  
There will be no loss of audio quality during data transmission.

il tuo smartphone  
diventa telecomando  
**your smartphone  
is your remote control**



La tecnologia è utile solo quando semplifica la vita delle persone. Scarica la APP, scegli la tua musica preferita e goditela dove vuoi e quando vuoi.

Technology is useful when it makes people's lives easier. Download the App, choose your favorite music and enjoy it wherever you want and whenever you want.

## MENHIR SOUND

Kit Sound - impianto base (2 Sound + 1 Cross)

**Kit Sound - basic system (2 Sound + 1 Cross)**


L Channel 30W Rms 8 Ohm

R Channel 30W Rms 8 Ohm

Connector  
TH 392



## Di cosa hai bisogno? What do you need?



Home Router Wi-Fi

## AUDIO



Audio Amplifier  
WIAMP2-44



La nostra gamma Menhir Sound offre innumerevoli soluzioni per la sonorizzazione dei vostri spazi. Nell'esempio proposto consigliamo di installare i Menhir Sound a una distanza tra loro di 8-10mt. in modo che il punto di miglior ascolto stereofonico sia in posizione centrale.

Our Menhir Sound range offers countless solutions for the soundtracking of your spaces. In the example given, we recommend installing the Menhirs Sound at a distance of 8-10m from each other, so that the best stereo listening point is in a central position.

Componenti per questo impianto


### Components for this plant:

MENHIR SOUND	<b>Sound</b>	n°2 pcs
MENHIR DI LUCE	<b>Cross</b>	n°1 pcs
Waterproof Connector	<b>TH 392</b>	n°1 pcs
Power Supply 24V Dc	<b>NPF 60 24</b>	n°1 pcs
Wifi Audio amplifier	<b>WIAMP2-44</b>	n°1 pcs
Neoprene light cable	<b>PC 275</b>	... m
PVC audio cable	<b>AC 225</b>	... m

Le componenti di questo impianto sono frutto di progettazione in funzione allo spazio ed alle esigenze del cliente.

The components of this plant are the result of design according to the space and customer needs.

## LIGHT




scopri altre soluzioni  
find out more  
technical solutions

# MENHIR SOUND


Medio impianto audio con 9 Menhir Sound

**Medium-size sound system with 9 Menhir Sound**



Impianto per superfici estese che consente una sonorizzazione omogenea e anche la suddivisione delle singole zone audio.  
System for wide surfaces that allows a homogeneous sound system and also the subdivision of the single audio zones.

## Di cosa hai bisogno? What do you need?



Componenti per questo impianto

Components for this plant:

MENHIR SOUND	<b>Sound</b>	n° 9 pcs
Audio transformer 100V	<b>TR100V-25W</b>	n° 9 pcs
Waterproof connector	<b>TH 392</b>	n°12 pcs
Power Supply	<b>NPF 60 24</b>	n° 1 pcs
Power Supply	<b>NPF 90 24</b>	n° 1 pcs
Wifi Audio Receiver		n° 2 pcs
Audio amplifier 100V		n° 1 pcs
Neoprene light cable	<b>2x0,75</b>	... m
Audio PVC cable	<b>2x0,50</b>	... m

Le componenti di questo impianto sono frutto di progettazione in funzione allo spazio ed alle esigenze del cliente.

The components of this plant are the result of design according to the space and customer needs.

# MENHIR SOUND

## Grandi impianti - Essenze di Luce li progetta per te **Large systems - Essenze di Luce designs it for you**

### **Studio del Sistema di sonorizzazione Indoor - Outdoor**

Offriamo la consulenza per iniziare lo studio di un sistema acustico dai diffusori sonori, per poi passare a definire la potenza ed il modello dell'amplificatore, e scegliere infine le sorgenti sonore e il sistema di collegamento più adatto per gli altoparlanti.

Dettagliatamente bisogna:

- 1) Stabilire le funzioni richieste all'impianto partendo dalle esigenze dell'utilizzatore.
- 2) Analizzare le caratteristiche ambientali degli spazi da sonorizzare.
- 3) Scegliere il numero dei diffusori in funzione della natura e dello spazio da sonorizzare e del livello di rumore presente nell'area.
- 4) Identificare un amplificatore idoneo a servire il complesso dei diffusori e con un numero di ingressi sufficienti ad ospitare tutte le sorgenti sonore divise in zone.
- 5) Valutare il sistema di collegamento per i diffusori e determinare la sezione dei cavi tenendo conto della caduta di tensione.

La qualità di un sistema di amplificazione è rapportata alla qualità del componente della catena di sonorizzazione. Se dotiamo un sistema con una sorgente sonora di alto livello qualitativo per inserire altoparlanti inadeguati, si ottiene come risultato finale una diffusione sonora di qualità limitata. È quindi consigliabile che tutti i componenti di un sistema di sonorizzazione siano allineati qualitativamente.

### **Project of the Indoor - Outdoor sound system**

We offer our advice to start the study of an acoustic system from loudspeakers, and then move on to define the power and model of the amplifier, and finally choose the sound sources and the most suitable connection system for the speakers.


In detail, it is necessary to:

- 1) Establish the functions required by the system starting from the user's needs.
- 2) Analyze the environmental characteristics of the spaces to be soundtracked.
- 3) Choose the number of speakers according to the nature and space to be soundproofed and the noise level present in the area.
- 4) Identify an amplifier suitable for the speakers and with a sufficient number of inputs to accommodate all the sound sources divided into zones.
- 5) Evaluate the connection system for the speakers and determine the cross section of the cables taking into account the voltage drop.

We remind you that the quality of an amplification system follows the quality of the component.

For example, if we equip a system with a high quality sound source and then insert speakers that are not suitable for the characteristics of that source, the final result is a sound diffusion with a quality limited to that of the speakers. It is therefore advisable that all the components of a sound system are qualitatively aligned.

Studio del sistema sonoro - Essenze di Luce li progetta per te  
**Sound system project - Essenze di Luce designs it for you**





## MENHIR SOUND \_ Sound v2.0

### specifiche tecniche

### technical specifications



1200 LUMEN



ICE RESISTANT



EASY CONNECT



EUROPEAN STANDARD

AISI 316L

STAINLESS STEEL



WI-FI AUDIO CONTROLLER



OUTDOOR SPEAKER





IP 67 PROTECTION

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	12 W
Luminous flux	1200 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	30W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	2 x 2 m
IP Protection rating	IP 65
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	90-120 kg
* Indicative dimensions	55x30x35 cm
Pcs / pallet EUR	3-4 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°4 Sound \* 12W = 48W \* + 20% security reserve = 57,6 Watts = NPF-60-24

### descrizione

### description

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Prodotto in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Sound presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è naturale. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: diffusione sonora e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Marmo Italian Flowery Grey, Marmo Trani

High fidelity omnidirectional sound diffusion system and lighting system with Led technology in natural stone for outdoor use. The Sound model has an horizontal section with two light emissions in the surrounding space. The monolith has a natural shape. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This sound system with Led light is used for: Sound diffusion and lighting of ower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble


# MENHIR SOUND\_Minimal v3.0

## specifiche tecniche technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

## diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



## caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	12 W
Luminous flux	1200 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	30W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	2 x 2 m
IP Protection rating	IP 65
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	120 kg
* Indicative dimensions	55x30x35 cm
Pcs / pallet EUR	4 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°4 Sound \* 12W = 48W \* + 20% security reserve = 57,6 Watts = NPF-60-24

## descrizione description

Sistema di diffusione sonora omnidirezionale in alta fedeltà e di illuminazione con tecnologia Led. Prodotto in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Minimal Sound presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è geometrica e la superficie levigata. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: diffusione sonora e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures : Travertino Ivory

**High fidelity omnidirectional sound diffusion system and lighting system with Led technology in natural stone for outdoor use. The Minimal Sound model has a horizontal section with two light emission in the surrounding space. The monolith has a modern geometrical shape with a polished surface. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This sound system with Led light is used for: Sound diffusion and lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Texture: Travertino Ivory**



## MENHIR SOUND \_ **Sound Pro** v1.0

### specifiche tecniche technical specifications



1150  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD



AISI  
316L  
STAINLESS  
STEEL



WI-FI AUDIO  
CONTROLLER





OUTDOOR  
SPEAKER



IP 67  
PROTECTION

La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	12 W
Luminous flux	1150 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Audio technical data	200W Rms @ 8Ω
Audio frequency range	90 - 20.000 Hz
Cable length	2 x 2 m
IP Protection rating	IP 65
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	220-300 kg
* Indicative dimensions	75x35x55 cm
Pcs / pallet EUR	2-3 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°4 Sound \* 12W = 48W \* + 20% security reserve = 57,6 Watts = NPF-60-24

### descrizione description

Cassa acustica omnidirezionale con prestazioni di elevata potenza e altissima fedeltà sonora, integrata con illuminazione Led, in pietra naturale per utilizzo esterno. Il modello Sound Pro presenta una sezione orizzontale con due fonti luminose. La forma del monolite è naturale. L'altoparlante è tropicalizzato per resistere agli agenti atmosferici. Struttura interna e sistema sonoro centrale realizzati in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questo sistema sonoro con luce Led sono: riproduzione acustica ad altissima fedeltà e illuminazione di aiuole, zone living outdoor, bordo piscina in ambienti residenziali. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Marmo Trani.

Omni-directional loudspeaker with high power performance and very high sound fidelity, integrated with Led lighting, in natural stone for outdoor use. The Sound Pro model has an horizontal section with two light emissions in the surrounding space. The monolith has a natural shape. The loudspeaker is weather sealed to withstand atmospheric agents. The internal structure and the sound system are in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This loudspeaker system with Led light is used for: high fidelity acoustic reproduction and lighting of flower beds, outdoor living areas, poolsides in residential environments. Standard textures: Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble. Marble, Trani Marble




## MENHIR SOUND


curve risposta in frequenza diffusori

loudspeaker frequency response curves

### MENHIR SOUND \_ Sound v2.0



### MENHIR SOUND \_ Sound Pro v1.0



# MENHIR POOL

## Illuminazione per immersione Light below and above the water level

Menhir Pool è un raffinato prodotto luminoso in pietra naturale che apre nuovi scenari nel campo dell'illuminazione in laghi, biopiscine e fontane. La forma arrotondata e liscia della pietra garantisce una sicura balneazione, presentandosi con un design semplice ed elegante creando una scenografia unica con il fascio di luce sotto e sopra il livello dell'acqua. La tecnologia a Led ed i sistemi di costruzione rendono queste lampade estremamente affidabili nel tempo.

**Menhir Pool is a refined luminous product in natural stone that opens up new scenarios in the field of lighting in lakes, bio-pools and fountains. The rounded and smooth shape of the stone guarantees safe bathing, presenting itself with a simple and elegant design, creating a unique setting with the beam of light below and above the water level. Led technology and construction systems make these lamps extremely reliable over time.**









PRESTAZIONI UNICHE  
UNIQUE PERFORMANCES

## prodotto affidabile a reliable product

La struttura in acciaio inox Aisi 316L unita alla resistenza del granito garantiscono resistenza nel tempo soprattutto in presenza di acqua chimicamente aggressiva. Tutti i componenti sono certificati per il posizionamento dentro la piscina a tutela della sicurezza dei bagnanti.

The structure of Aisi 316L stainless steel combined with the resistance of the granite guarantee resistance over time, especially in the presence of chemically aggressive water. All components are approved for positioning inside the swimming pool. Safety first.

UNA GAMMA COMPLETA  
A COMPLETE RANGE

## continuità dei prodotti uniformity of products

La gamma Menhir è studiata per dare continuità di illuminazione tra interno ed esterno della piscina: sarà semplicissimo progettare un ambiente senza fonti luminose disomogenee sul giardino, unendo ai Menhir Pool i Menhir di Luce e i Menhir Sound.

The concept behind the Menhir range is uniformity of products, in order to provide continuity of lighting inside and outside the pool area. It will be easy to study a project with no uneven lighting in the garden, by mixing the Menhir Pool with the Menhir di Luce and the Menhir Sound.







# MENHIR POOL

gamma prodotti \_ product range



1200  
LUMEN



CHEMICAL  
RESISTANT



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD



STAINLESS  
STEEL



## Twice v2.0


due sezioni luminose orizzontali  
two horizontal lighting sections

Menhir Pool Twice è una raffinata e innovativa soluzione in pietra naturale pensata per biopiscine, piscine, fontane... ovunque si voglia avere un impatto scenografico anche in acqua trattata chimicamente. Il Twice, dalla forma arrotondata e liscia, propone un design semplice ed elegante. La luce si diffonde in modo omnidirezionale, ricreando una sorta di "lama luminosa", in grado di evidenziare l'elemento stesso che emette la luce, e di rendere ben visibili possibili ostacoli, aree scivolose e bordi piscina.

Menhir Pool Twice is a stylish yet innovative natural stone solution designed for bio-pools, swimming pools, fountains... wherever you want to have a scenographic impact also in chemically treated water. The Twice, with its rounded and smooth shape, offers a simple yet elegant design. The light spreads in an omnidirectional way, recreating a sort of "luminous blade", able to highlight the very element that emits the light, and to make clearly visible possible obstacles, slippery areas and pool edges.

# MENHIR POOL TWICE

la sicurezza al primo posto  
safety first



In base alla normativa vigente, le aree sono suddivise in: **0, 1 e 2.**

**Area 0:** rappresenta il bacino d'acqua della piscina.

**Area 1:** rappresenta il bordo piscina di 2m (solitamente scivoloso e bagnato).

**Area 2:** rappresenta un'area mediamente asciutta di 1,5m.

Nelle aree 0 e 1 sono consentiti solo circuiti elettrici con un voltaggio massimo di 12 Vac, oppure di 30Vdc.

Nell'area 2 possono essere installati i trasformatori di alimentazione dei prodotti.

According to current legislation, the areas are divided into: **0, 1 and 2.**

**Area 0:** represents the water basin of the pool.

**Area 1:** represents the 2m pool edge (usually slippery and wet).

**Area 2:** represents a usually dry area of 1.5m.

In areas 0 and 1 only electrical circuits with a maximum voltage of 12 Vac, or 30Vdc are allowed.

In area 2, the power transformers of our products can be installed.



## MENHIR POOL\_ **Twice**

### specifiche tecniche


### technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	2
Total consumption	12 W
Luminous flux	1200 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	80-100 kg
* Indicative dimensions	25x30x45 cm
Pcs / pallet EUR	6-7 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Twice \* 12W = 36W \* + 20% security reserve = 43,2 Watts = NPF-60-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale specifico per immersione in acqua salata o clorata. Il modello Twice presenta due fonti luminose sul piano orizzontale, ideate per illuminare sotto o sopra il livello dell'acqua. L'emissione di luce risulta costante nello spazio circostante e crea omogenità e continuità con la gamma Menhir di Luce posizionati in giardino o in aiuole adiacenti. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene. Le applicazioni per questa lampada da immersione sono: illuminazione all'interno di laghi, biopiscine e fontane. Standard textures : Ciottolo Granito Sale e Pepe

**Lighting system in natural stone with Led technology specic for immersion in salt or chlorinated water. The Twice model has two bright horizontal sections, designed for illuminating below and above the water level. The light emission is constant in the surrounding space and creates homogeneity and continuity with the Menhir di Luce range placed in gardens or flower beds. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This underwater lamp is used for: Lighting within lakes, bio-pools and fountains. Standard Texture: Pebble Granite Salt and Pepper**

# MENHIR MINIMAL

## geometrie essenziali essential geometries

Menhir Minimal è una lampada da terra in pietra naturale a forma quadrata o sferica. La texture pregiata caratterizza le geometrie semplici, lineari, essenziali con dettagli eleganti lavorati artigianalmente per dare identità alla forma nel completo rispetto dell'idea d'integrazione. L'illuminazione a Led e la diffusione omnidirezionale del fascio luminoso sono ideali per l'inserimento come luce tecnica o luce emozionale nei giardini, strutture residenziali, hotel, viali, verde pubblico e piazze come arredo urbano e consentono al prodotto una funzione di seduta. La struttura ed il peso della lampada conferiscono una garanzia contro gli atti vandalici se posizionata in ambienti pubblici.

**Menhir Minimal is a square or spherical shaped floor lamp in natural stone. The top-quality texture characterizes the simple, linear, essential geometries with elegant handcrafted details to give identity to the shape in full compliance with the idea of integration. The Led lighting and the omnidirectional diffusion of the light beam are ideal for usage as a technical lighting or emotional lighting in gardens, residential structures, hotels, avenues, public parks and squares as street furniture and allow the product to function as a seat. The structure and weight of the lamp provide a guarantee against vandalism if placed in public environments.**













# MENHIR MINIMAL

gamma prodotti \_ product range



600 TO 1800  
LUMEN



ICE  
RESISTANT



IP 68  
PROTECTION



EASY  
CONNECT



EUROPEAN  
STANDARD



AISI  
316L STAINLESS  
STEEL



## Sphera v2.0

sezione luminosa unica orizzontale  
**single horizontal lighting section**

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma sferica e levigata per uso esterno. Il modello Sphera presenta una fonte luminosa sul piano orizzontale inclinabile, con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture su richiesta

Lighting system with Led technology in natural stone with spherical and polished shape for outdoor use. The Sphera model has a light source on the tilting horizontal plane, with a constant emission of light into the surrounding space. Central structure in Aisi 316L stainless steel and neoprene power cable with pre-wired waterproof connector. The applications for this floor lamp are: lighting of flower beds, outdoor living areas, public green areas, poolside in residential environments and accommodation facilities. Textures on request



## Minimal v2.0

### tre sezioni luminose orizzontali tree horizontal lighting sections

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma squadrata e levigata per uso esterno. Il modello Minimal presenta tre fonti luminose sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Travertino Ivory

Lighting system with Led technology in natural stone with a square and smooth shape for outdoor use. The Minimal model has three light sources on the horizontal plane with a constant emission of light into the surrounding space. This model is ideal when higher light intensity is required. Central structure in Aisi 316L stainless steel and neoprene power cable with pre-wired waterproof connector. The applications for this floor lamp are: lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolside in residential environments and resorts. Standard texture: Ivory Travertine

# MENHIR MINIMAL

ipotesi posizionamento Sphera  
**Sphera positioning hypothesis**



Connector  
TH 392

Connector  
TH 392



scopri altre soluzioni  
**find out more technical solutions**

## di cosa hai bisogno? what do you need?


La nostra gamma Menhir Minimal offre innumerevoli soluzioni per l'illuminazione di luoghi pubblici contemporanei dove è richiesta una resistenza particolare. La Sphera può essere ruotata per orientare la luce nello spazio circostante e delimitare le aree pedonali dalle carreggiate, e perché non utilizzate come sedute in luoghi di incontro..

Our Menhir Minimal range offers countless solutions for lighting public places contemporary where a particular resistance is required. The Sphera can be rotated to direct the light into the surrounding space and delimit the pedestrian areas from roadways, and why not used as seats in places meeting.

Componenti per questo impianto

### Components for this plant:

MENHIR MINIMAL	<b>Sphera</b>	n°4	pcs
Waterproof Connector	<b>TH 392</b>	n°2	pcs
Power Supply 24V Dc	<b>NPF 40 24</b>	n°1	pcs
Neoprene light cable	<b>2x0,75 mq</b>		...m



La proposta a 4 Menhir Minimal Sphera è puramente indicativa; le soluzioni offerte dalla linea Menhir sono modulabili a seconda dello spazio e delle esigenze del cliente.

The 4 Menhir Minimal Sphera proposal is merely indicative; the solutions offered by the Menhir line can be modulated according to the space and needs of the customer.



## MENHIR MINIMAL\_ **Sphera** v2.0

### specifiche tecniche


### technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	600 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	60-70 kg
* Indicative dimensions	Ø 35 cm
Pcs / pallet EUR	4 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Sphera \* 6W = 18W \* + 20% security reserve = 21,6 Watts = NPF-40-24

### descrizione

### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma sferica e levigata per uso esterno. Il modello Sphera presenta una fonte luminosa sul piano orizzontale inclinabile, con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precabato. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture su richiesta

**Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The shape is spherical and the surface is polished. The Sphera model has a bright horizontal tilting section, with a constant light emission in the surrounding space. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Texture upon request environments and hotels. Standard textures : Italian Flowery Grey Marble, Trani Marble**





# MENHIR MINIMAL \_ Minimal v2.0

## specifiche tecniche


## technical specifications



La foto è da considerarsi puramente indicativa, sia in termini di forma che di texture.  
The photo is to be considered purely indicative, both in terms of shape and texture.

### diagramma di progettazione luminosa

### lighting engineering diagram



### caratteristiche tecniche

### technical features

Power supply	24V Dc
Light levels	3
Total consumption	18 W
Luminous flux	1800 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	120-150 kg
* Indicative dimensions	30x30x55 cm
Pcs / pallet EUR	6 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Minimal \* 18W = 54W \* + 20% security reserve = 64,8 Watts = NPF-90-24

### descrizione









### description

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale con forma squadrata e levigata per uso esterno. Il modello Minimal presenta tre fonti luminose sul piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello risulta ideale quando viene richiesta maggiore intensità luminosa. Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablato.

Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Standard textures: Travertino Ivory







**Lighting system in natural stone with Led technology for outdoor use. The shape is squared and the surface is polished. The Minimal model has three bright parallel sections with a constant light emission in the surrounding space. This model is ideal when greater light intensity is required. The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Texture: Travertino Ivory**

## componenti per collegamento e set-up audio accessories for connection and audio set-up

	RANGE	DESCRIPTION
	Alimentatori 24V Dc Power Supply 24V Dc	Alimentatori stagni IP67 24V Dc. Tensione costante. Cavi con doppio isolamento, adatti per installazioni anche interrattate. <b>Waterproof Power Supply. IP67 24V Dc. Constant Voltage.</b> <b>Double insulated cables, suitable for underground installations.</b>
	Alimentatori 24V Dc adjustment range Power Supply 24V Dc adjustment range	Alimentatori stagni IP67 24V Dc. Tensione costante. Cavi con doppio isolamento, adatto per installazioni interrattate. Dimmer di tensione per regolare la luminosità dei prodotti. <b>Waterproof Power Supply. IP67 24V Dc. Constant Voltage.</b> <b>Cables with double insulation suitable for underground installations.</b> <b>Voltage dimmer to adjust product brightness.</b>
  	Connettori Connectors	Connettori stagni da 2 a 4 vie selezionati per coprire tutte le possibili casistiche di applicazione. Modelli con vite a perforazione, non occorre spelare il cavo. <b>Waterproof connectors from 2 to 4 ways selected to cover all possible applications. Drill screw models, no need to strip the cable.</b>
 	Cavi Cables	Cavi per alimentazione sistema luminoso e per sistema sonoro specifici per la posa interrattata e dimensionato con una sezione adeguata in riferimento alla lunghezza della linea. <b>Cables for lighting system power supply and for sound system specific for underground positioning and sized with an adequate section in reference to the length of the line.</b>
	Ricevitore Wi-Fi Wi-Fi Receiver	Ricevitori Wi-Fi per connessione diretta a Internet. App dedicata per controllo Menhir Sound con divisione delle zone sonore. Riproduzione musica da smartphone, tablet o pc. Grado di protezione IP44. Necessita di rete Wi-Fi a 2,4GHz o rete LAN cablata e di abbonamento a servizio musicale. <b>Wi-Fi receivers for direct connection to the Internet. Dedicated App for Menhir Sound control with division of sound areas. Sound reproduction from smartphone, tablet or pc. Degree of protection IP44. Requires 2.4GHz Wi-Fi network or wired LAN and subscription to music service.</b>

Essenze di Luce ti accompagna passo passo nell'installazione dei prodotti: tutta la componentistica viene fornita da noi nei modelli e nelle quantità necessarie al tuo progetto, piccolo o grande che sia. Trasformatori, amplificatori audio, connettori, cavi sono parte integrante per una resa ottimale del prodotto.

**Essenze di Luce accompanies you step by step through the installation of products: all components are supplied by us in the models and quantities necessary for your project, whether small or large. Transformers, audio amplifiers, connectors, cables are an integral part for an optimal performance of the product.**

	RANGE	DESCRIPTION
	Ricevitore Wi-Fi con Amplificatore Wi-Fi Receiver with Amplifier	Amplificatori audio con ricevitore Wi-Fi per connessione diretta a Internet. App dedicata per controllo Menhir Sound con divisione delle zone sonore. Riproduzione musica da smartphone, tablet o pc. Grado di protezione IP44. Necessita di rete Wi-Fi a 2,4GHz o rete LAN cablata e di abbonamento a servizio musicale.  Audio amplifiers with Wi-Fi receiver for direct connection to the Internet. Dedicated app for Menhir Sound control with division of sound zones. Music playback from smartphone, tablet or pc. Degree of protection IP44. Requires 2.4GHz Wi-Fi network or wired LAN and subscription to music service.
	Amplificatore PA 4/8 $\Omega$ PA Amplifier 4/8 $\Omega$	Amplificatori professionali a canali indipendenti con uscite a impedenza costante. La potenza sarà dimensionata in base alle dimensioni dell'impianto da realizzare. Professional amplifiers with independent channel and constant impedance outputs. The power will be sized according to the size of the plant to be built.
	Amplificatore PA 100V PA Amplifier 100V	Amplificatori professionali a canali indipendenti con uscite a tensione costante, specifico per grandi impianti. Professional amplifier with independent channels with constant voltage outputs, specific for large systems.
	Trasformatori 100V/8 $\Omega$ 100V/8 $\Omega$ transformers	Trasformatori audio IP68 per impianti medio grandi da posizionare adiacente al Menhir Sound. Input: 100V - Output: 8 $\Omega$ . IP68 audio transformers for medium-large systems to be positioned near to the Menhir Sound. Input: 100V - Output: 8 $\Omega$ .
	Ricambi Spare parts	Ricambi necessari per la sostituzione degli elementi luminosi e sonori: anello luminoso (gamma Menhir), barra luminosa (Stake), diffusori sonori (Gamma Menhir Sound). Spare parts needed to replace the light and sound elements: light ring (Menhir range), light bar (Stake), sound diffusers (Menhir Sound range).
	Contenitori - Quadri Rack Sistemi di controllo  Containers - Rack panels Control Systems	Contenitori da posizionare in ambiente esterno, quadri Rack da posizionare in ambienti protetti per contenere le apparecchiature di ricezione ed amplificazione sonora. Accessoristica varia a fine di completamento del sistema di regia dell'impianto sonoro.  Containers to be positioned outdoors, rack panels to be positioned in protected environments to contain the reception and sound amplification equipment. Various accessories for the purpose of completing the control system of the sound system.




# temperatura della luce

## temperature of lighting

La temperatura della luce viene misurata in gradi Kelvin. Questo valore indica quale tonalità di colore assume la luce emessa da una sorgente luminosa artificiale. Più basso è il valore dei gradi Kelvin, più caldo sarà il colore della luce. Quindi una temperatura calda sui 2700°K tenderà verso una colorazione gialla. Al contrario, una temperatura fredda sui 6500°K apparirà più vicina ad una colorazione bluastra. Il colore della temperatura dei nostri prodotti è 3500°K a metà tra il colore della luce solare e il colore della luce lunare.

Temperature of lighting is measured in Kelvin degrees. This value indicates which color tone has the light emitted by an artificial light source. The lower the Kelvin value, the warmer the light color will be. So a warm temperature around 2700°K will tend towards a yellow color. On the contrary, a cold temperature of 6500°K will appear closer to a bluish tint. The temperature color of our products is 3500°K halfway between the color of sunlight and the color of moonlight.



standard textures

# TRANI

Il Marmo Trani è una roccia carbonatica a grana fine estratta in Puglia originata dalla sedimentazione di falde rocciose, di colore avana beige.

**Trani Marble is a fine grain carbonate rock extracted in Puglia originating from the sedimentation of rock strata, with beige Havana color.**



standard textures

# ITALIAN FLOWERY GREY

Italian Flowery Grey è un marmo italiano estratto in Friuli Venezia Giulia dai toni leggeri che vanno dal bianco al grigio chiaro, con venature di color avorio, grigie e rosate.

**Italian Flowery Grey is an Italian marble extracted in Friuli Venezia Giulia with light tones ranging from white to light grey, with ivory, grey and pinkish veins.**





texture Minimal only

# TRAVERTINE

Ivory (avorio), come suggerisce il nome, è rappresentativo dei classici toni caldi della sabbia tipici del travertino. Il taglio a vena mostra chiaramente gli strati di travertino che si sono formati nei millenni. Il travertino è caratterizzato da buchi e depressioni sulla sua superficie.

**Ivory, as the name suggests, is representative of the classic warm sandy tones typical of travertine. The vein cut shows clearly the layers of the travertine that have been complied through millennia. Travertine is characterised by pitted holes and troughs in its surface.**



texture Pool only

# GRANIT

Il granito grigio, anche detto "sale e pepe" per la presenza al suo interno di grandi cristalli bianchi e neri, è una delle rocce più resistenti in assoluto. Questa particolare resistenza lo rende perfetto per il Menhir Pool e quindi all'immersione in acque trattate chimicamente.

**Gray granite, also known as "salt and pepper" due to the presence of large black and white crystals, is one of the most resistant rocks of all. This particular resistance makes it perfect for the Menhir Pool and therefore for immersion in chemically treated water.**



texture Stake only

# ARDESIA BLACK PILLAR

Ardesia Black Pillar è una roccia di origine sedimentaria facilmente divisibile in lastre sottili, piane, leggere, impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici. È una pietra compatta, di colore grigio-nero che si ossida una volta a contatto con l'ossigeno e l'umidità assumendo delle sfumature particolari e molto raffinate.

**Ardesia Black Pillar is a rock of sedimentary origin that can be easily divided into thin, flat, light, waterproof and weather-resistant slabs. It is a compact stone, gray-black in color that oxidizes once in contact with oxygen and humidity, taking on particular and very elegant shades.**



## custom textures

### ANGEL SPARK



Angel Spark è un onice estratto in Turchia dal colore beige dorato con venature più scure. Questa particolare texture può presentare cavità e differenti pattern di colore, a seconda del taglio.

**Angel Spark is a golden beige onyx with darker veins quarried in Turkey. This particular texture may have pitted holes and different patterns of colours, according to the cut.**

### ARTIC GREEN



Artic Green è un tipo di quarzo estratto in Norvegia. Il colore verde si esprime in tutte le sue gradazioni, dalla più chiara alla più intensa, in un turbinio che crea un effetto di sicuro impatto. Con la sua struttura nuvolata e la gradazione intensa, dona alle superfici un aspetto deciso e naturale, senza appesantirle.

**Artic Green is a type of quartz quarried in Norway. The green color is expressed in all its shades, from the lightest to the most intense, in a swirl that creates an effect of sure impact. With its cloudy structure and intense gradation, it gives internal and external surfaces a strong yet natural appearance.**



## CIOTTOLONE BIANCO



Ciottolone Bianco è un marmo caratterizzato dalla presenza di cristalli di grandi dimensioni e dall'assenza di impurità. Ha un aspetto che ricorda lo zucchero bianco cristallizzato. Il suo fulgore ha sempre incantato scultori e artisti, a partire dagli antichi greci e romani.

**Ciottolone Bianco is a marble characterized by the presence of large crystals and the absence of impurities. Its appearance reminds of crystallized white sugar. Its splendor has always enchanted sculptors and artists, starting with the ancient Greeks and Romans.**

## LEGNO FOSSILE



Legno Fossile utilizzato da Essenze di Luce arriva dalle foreste dell'Amazzonia. È un legno pietrificato in cui la parte organica è sostituita da minerali, mentre rimane la struttura originale del legno stesso. Il legno pietrificato cambia colore, assumendo le tonalità dei minerali presenti nella terra in cui si trova.

**Legno Fossile (fossil wood) used by Essenze di Luce comes from the Amazonian forests. It is a petrified wood in which the organic part is replaced by minerals, while the original structure of the wood itself remains. Fossil wood changes color, taking on the shades of the minerals present in the earth in which it is found.**

## custom textures


### PURPLE WAVE



Il marmo Purple Wave è particolarmente attraente per la sua capacità di irradiare purezza e luce. Questo tipo di marmo presenta una combinazione di aree grigiastre intrecciate con venature lilla che ne percorrono la superficie, interrompendo i toni acromatici del bianco e rivelando la sua delicata bellezza.

**Purple Wave marble is particularly attractive for its ability to radiate purity and light. This type of marble features a combination of greyish areas intertwined with lilac veins running through its surface, interrupting the achromatic tones of white and revealing its delicate beauty.**

### YOUR PROJECT



In funzione al progetto, è possibile personalizzare i nostri prodotti con altre texture non presenti nel catalogo Custom. I prodotti Essenze di Luce sono, per loro natura, concepiti per integrarsi con il contesto in cui vengono inseriti, quindi non esitate a chiedere uno studio di fattibilità e un preventivo per progetti che richiedano un minimo quantitativo di ordine.

**Depending on the project, it is possible to customize our products with other textures not present in the Custom catalog. Essenze di Luce products are, by their nature, designed to integrate with the context in which they are included, so do not hesitate to ask for a feasibility study and a quote for projects that require a minimum order quantity.**








In funzione al progetto, alla località in cui ci si trova e, perché no, alla presenza di una particolare pietra autoctona, è possibile personalizzare i nostri prodotti con texture non presenti fra le "custom".







Lo Stake nella foto è realizzato in pietra di Luserna, gneiss originario del nord Italia, utilizzato per la realizzazione di alcuni famosi progetti, sia storici che contemporanei. Nonostante la difficoltà di lavorazione che questa pietra, come altre, può comportare, per progetti che richiedono un minimo quantitativo di ordine siamo pronti a valutare con il progettista le vostre esigenze.

**Depending on the project, on its location and, why not, in the presence of a particular native stone, it is possible to customize our products with textures not present among the "custom" range. The Stake in the photo is made of Pietra di Luserna, a gneiss originating from northern Italy, used for the realization of some famous projects, both historical and contemporary. Despite the processing difficulty that this stone, like others, can entail, for projects that require a minimum order quantity we are ready to evaluate your needs with your designer.**

# tavola prodotti

## products summary

	MENHIR DI LUCE				STAKE
					
	Soft	Sidelong	Cross	Stonehenge	Stake 60
<b>APPLICATIONS</b>					
Lighting	•	•	•	•	•
Sound diffusion	-	-	-	-	-
<b>TECHNICAL FEATURES</b>					
Power Supply	24V Dc	24V Dc	24V Dc	24V Dc	24V Dc
Total Consumption	6 W	6 W	12 W	18 W	6 W
Colour Temperature	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K
Light source duration	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Power Supply cable lenght	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
IP Protection rating	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Recommended input	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24
Indicative weight	50-60 Kg	50-60 Kg	120-140 Kg	120-150 Kg	12-15 Kg
Indicative dimensions	20x35x40 cm	30x35x40 cm	30x25x70cm	30x30x75 cm	8*8-10-60 cm
Audio technical data	-	-	-	-	-
<b>AVAILABLE TEXTURES</b>					
Italian Flowery Grey Marble	•	•	•	•	-
Travertine Ivory	-	-	-	-	-
Granit	-	-	-	-	-
Trani Marble	•	•	•	•	•
Ardesia Black Pillar	-	-	-	-	•

MENHIR SOUND			MENHIR POOL	MENHIR MINIMAL	
					
<b>Sound</b>	<b>Minimal Sound</b>	<b>Sound Pro</b>	<b>Twice</b>	<b>Minimal</b>	<b>Sphera</b>
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	-
24V Dc	24V Dc	24V Dc	24V Dc	24V Dc	24V Dc
12 W	12 W	12 W	12 W	18 W	18 W
3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K	3.500 °K
30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
2 x 2 m	2 x 2 m	2 x 2 m	4 m	2 m	2 m
IP 65	IP 65	IP 65	IP 68	IP 68	IP 68
NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24	NPF-40-24
120-150 Kg	120-140 Kg	220-300 Kg	80-100 Kg	150 Kg	60-70 Kg
55x30x35 cm	28x55x30 cm	75x35x55 cm	25x30x45 cm	30x30x55 cm	Ø 35 cm
30W Rms @ 8Ω	30W Rms @ 8Ω	200W Rms @ 8Ω	-	-	-
•	•	•	-	•	•
-	•	-	-	•	•
-	-	-	•	-	-
•	•	•	-	•	•
-	-	-	-	-	-

# condizioni di vendita

**1 PREZZI** - I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I nostri prezzi si intendono per merce imballata resa "Franco N/s magazzino" della venditrice. I prezzi non sono comprensivi di IVA.

**2 RISCHI / TRASPORTI** - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore, anche se vendute in "Porto Franco". La Venditrice non risponde dei danni subiti dalla merce durante il trasporto; eventuali danni verificatisi durante il trasporto dovranno nel caso essere contestati, per iscritto e nei termini di legge, dal Compratore al vettore (art. 1697Cod. CIV). La merce viene consegnata al vettore prescelto dal Compratore; in mancanza di chiare e inequivocabili disposizioni al riguardo, la Venditrice consegnerà le merci a vettori da Lei selezionati, senza assumere responsabilità alcuna. Il compratore è tenuto alla verifica quantitativa e qualitativa delle merci all'atto della consegna: eventuali reclami dovranno essere inviati per iscritto e non oltre otto giorni dal ricevimento.

**3 IMBALLI** - Gli imballi usati dalla Venditrice sono stati scelti con lo scopo di proteggere il prodotto. Essi proteggono le merci durante le varie manipolazioni. Conseguentemente la Venditrice non assume responsabilità per avarie o rotture.

**4 ORDINI** - Per il solo fatto di stipulare un contratto di acquisto con la Venditrice, il Compratore accetta senza condizioni e integralmente tutte le condizioni di vendita della Venditrice. Gli ordini diventano impegnativi solo dopo l'approvazione da parte di Essenze di Luce srl.

**5 TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna saranno concordati con la venditrice e non sono mai vincolanti perché realizzati su commessa o richieste personalizzate. La Venditrice non accetta penali di sorta, se non previste da patti speciali scritti e confermati specificatamente.

**6 DANNI** - La Venditrice Essenze di Luce srl non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da errata o non corretta installazione e utilizzo improprio. Salvo diverso patto speciale scritto e confermato, la garanzia prestata dalla Venditrice per le merci vendute non potrà essere estesa oltre la riparazione delle merci stesse presso laboratori della Venditrice.

**7 RESTITUZIONE** - Eventuali restituzioni di merce da parte del Compratore dovranno essere sempre e comunque autorizzati per iscritto direttamente dalla Venditrice. Le merci di cui sopra dovranno essere rese "Franco Fabbrica" alla Venditrice, nel loro imballo originale. Il prezzo delle merci restituite verrà accreditato al Compratore dopo che sia stata accertata l'avvenuta riconsegna e dopo che sia stata constatata

l'integrità delle merci. La Venditrice si riserva la facoltà di non accettare la restituzione di merci danneggiate o avariate, o l'imballaggio delle quali non risulti integro. Nel caso la Venditrice ritenesse di accettare in restituzione merci o imballaggi danneggiati, il Compratore, accetta sin d'ora che l'accredito verrà ridotto in proporzione del danno o dell'avaria. Procedendosi alla restituzione di merci, il Compratore e la Venditrice dovranno attenersi alle disposizioni di legge in materia, vigenti all'epoca della restituzione (IVA).

**8 PAGAMENTI** - Tutti i pagamenti devono essere fatti direttamente alla Venditrice nel suo domicilio. La Venditrice non riconosce pagamenti fatti a persone che non siano espressamente autorizzate per iscritto a riscuotere ogni singolo pagamento. Il compratore accetta che il pagamento di merci non comprese nel programma di vendita della Venditrice, ovvero di esecuzioni ritenute non di serie, (soluzioni personalizzate), si intende da farsi per il 50% all'ordine ed il saldo ad avviso di "merce pronta". Per ragioni fiscali e di informatizzazione della contabilità della Venditrice, il Compratore si asterrà da applicare detrazioni, sconti o arrotondamenti nel pagamento delle fatture. Le fatture si intendono integralmente accettate quando non siano respinte entro cinque giorni dal loro ricevimento. In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, entro i termini stabiliti, il Compratore fin d'ora autorizza la Venditrice ad emettere tratta a vista per l'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora conteggiati in misura pari al saggio di interessi del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. Il mancato pagamento autorizza Essenze di Luce a sospendere le forniture.

**9 RECLAMI** - I reclami dovranno essere inviati entro otto giorni dal ricevimento della merce, al domicilio della Venditrice, con lettera raccomandata A.R. La proposizione di eventuale reclamo non conferisce al Compratore il diritto di sospendere i pagamenti.

**10 MODIFICHE TECNICHE** - La Venditrice si riserva il diritto di approntare in ogni momento senza obbligo di preavviso modifiche o varianti alle merci costruite, per esigenze tecnico-costruttive ed al fine di migliorare la qualità del prodotto.

**11 VARIAZIONI** - Eventuali variazioni quantitative o qualitative delle merci comprate-vendute e non ancora consegnate, dovranno pervenire alla Venditrice in tempo utile per l'approntamento ed essere comunque da questa accettate per iscritto.

**12 CONTESTAZIONI** - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine.

# terms of sale

**1 PRICES** - Prices are not binding and may be modified without notice. Our prices are for packaged goods provided "ex factory" of the seller. Prices exclude VAT.

**2 RISKS/TRANSPORT** - The goods always travel at the Purchaser's risk, even if sold "Carriage Free". The Seller is not liable for damage to goods caused during transportation; any damage sustained during transportation must be notified, in writing and according to law, by the Purchaser to the carrier (art. 1697 Italian Civil Code). The goods are delivered to the carrier chosen by the Purchaser; in the absence of clear and unambiguous provisions in this regard, the Seller will deliver the goods to carriers selected by you, without undertaking any responsibility. Upon delivery, the purchaser must check the quantity and quality of the goods; any complaints must be submitted in writing no later than eight days of receipt.

**3 PACKAGING** - The packaging used by the Seller has been chosen with the purpose of protecting the product. It protects the goods during the various processes. Consequently, the Seller is not liable for damage or breakages.

**4 ORDERS** - By entering into a purchase contract with the Seller, the Purchaser accepts without exceptions and fully all terms and conditions of the Seller. Orders become binding only after approval by Essenze di Luce srl.

**5 DELIVERY TERMS** - Delivery terms will be agreed with the seller and are never binding because made to order or custom requests. The Seller does not accept any penalty, unless provided by special written and specifically confirmed agreements.

**6 DAMAGE** - The Seller Essenze di Luce srl cannot be held liable for any damage to persons or property resulting from the incorrect or improper installation and use. Unless otherwise agreed in writing, the warranty provided by the Seller for the sold goods cannot be extended beyond the repair of the same goods at the Sellers' laboratories.

**7 RETURNS** - Any goods returned by the Purchaser shall always be authorised in writing directly by the Seller. The above goods must be returned "Ex Factory" of the Seller, in their original packaging. The price of the returned goods shall be credited to the Purchaser after having ascertained the successful delivery and after verifying the integrity of the goods. The Seller reserves the right not to accept the return of damaged or faulty goods, or their packaging if not intact. If the Seller deems to accept the return of damaged goods or packaging, the Purchaser hereby accepts that the credit will be reduced in proportion to the damage or failure. By proceeding to return the goods, the

Purchaser and the Seller must comply with the legal provisions in force at the time of the return (VAT).

**8 PAYMENTS** - All payments must be made directly to the Seller at its domicile. The Seller does not acknowledge payments made to persons who are not expressly authorised in writing to collect every single payment. The purchaser accepts that the payment of goods not included in the Seller's sales program, that is non-standard executions (customised solutions), is intended to be made for 50% at the time of the order and the balance on notice of "goods ready". For tax reasons and computerisation of the Seller's accounts, the Purchaser shall refrain from applying deductions, discounts or rounding in the payment of invoices. Invoices are considered fully accepted when they are not rejected within five days from their receipt. In case of delayed payment, total or partial, within the terms established, the Purchaser hereby authorises the Seller to issue sight draft for the amount due, increased of default interests calculated at the rate of interests of the main ECB. Non-payment authorises Essenze di Luce to suspend supplies.

**9 CLAIMS** - Claims must be submitted within eight days of receipt of goods, at the Seller's domicile, by registered letter with return receipt. The bringing of any claim does not give the Purchaser the right to suspend payments.

**10 TECHNICAL MODIFICATIONS** - The Seller reserves the right to make at any moment and without prior notice modifications or variations to the made goods, for technical and construction needs and in order to improve product quality.

**11 CHANGES** - Any quantitative or qualitative changes to the bought-sold goods and not yet delivered, must reach the Seller in time for preparation and be by the same accepted in writing.

**12 COMPLAINTS** - Any dispute will be settled by the Court of Udine.

# scegli la qualità essenze di luce

## choose the quality essenze di luce

Grazie alla nostra filiera produttiva di tipo artigianale e la scrupolosa scelta dei materiali, garantiamo una costruzione di alta qualità rendendo ogni prodotto pezzo unico ed irripetibile. Tutto questo ha sviluppato la propria creazione di un prodotto di light design di esclusiva ideazione e realizzazione, destinato ad una clientela attenta alla qualità e ai dettagli. Essenze di Luce srl realizza anche prodotti su commessa con lo scopo di incontrare e soddisfare ogni Vostra specifica esigenza estetica. Offriamo tutta la consulenza necessaria nella progettazione, nella scelta dei prodotti, nel loro posizionamento, creando progetti ad hoc nel contesto architettonico e paesaggistico di integrazione. Tutti i prodotti vengono scrupolosamente assemblati, testati e ascoltati una alla volta, per garantire una qualità che dura nel tempo.

### **SERVIZIO CLIENTI**

Per richiedere documentazione e ricevere informazioni sui prodotti Essenze di Luce srl: [info@essenzediluce.com](mailto:info@essenzediluce.com)

### **SERVIZIO TECNICO**

Per richiedere informazioni tecniche su prodotti e sistemi: [assistenza@essenzediluce.com](mailto:assistenza@essenzediluce.com)

### **SUPPORT O COMMERCIALE**

Il sito con tutte le informazioni prodotti: [www.essenzediluce.com](http://www.essenzediluce.com)

Al fine di soddisfare con successo le esigenze di mercato, Essenze di Luce srl è impegnata in una continua evoluzione tecnologica per migliorare i propri prodotti. Per questo motivo Essenze di Luce srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche tecniche ed estetiche che ritiene utili per qualunque esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Thanks to our artisan productive chain and the careful choice of materials, we guarantee high construction quality making each product unique and unrepeatable. All this has developed the own creation of an exclusively designed and realised product of light design, intended for customers attentive to quality and detail. Essenze di Luce srl also realises products to order with the purposes of meeting and satisfying your specific aesthetic requirements. We offer all the advice necessary in design, product selection, their positioning, creating ad hoc projects in the architectural and landscape integration context. All products are carefully assembled, tested and listened to one at a time, to ensure a lasting quality.

### **CUSTOMER CARE**

To request documentation and receive information on the Essenze di Luce srl products: [info@essenzediluce.com](mailto:info@essenzediluce.com)

### **TECHNICAL SERVICE**

For technical information on products and systems: [assistenza@essenzediluce.com](mailto:assistenza@essenzediluce.com)

### **SALES SUPPORT**

The site with all the product information: [www.essenzediluce.com](http://www.essenzediluce.com)

In order to successfully meet the market needs, Essenze di Luce srl is engaged in an ongoing technological evolution to improve its products. For this reason, Essenze di Luce reserves the right to make at any moment and without prior notice technical and aesthetic modifications it deems appropriate for any technical or sales requirement.





**Printed in Italy on July 2021. All rights reserved.**

photography \_ **Luca Defant** [1-27, 31-89, 108-136]

graphic design \_ **Silvia Toneatto**

art direction \_ **Essenze di Luce srl**





Essenze di Luce®

Essenze di Luce srl  
via Dell'Artigianato, 12/2  
33048 San Giovanni al Natisone (Ud) - Italy

tel. +39 0432 756612

VAT IT02944920301

[info@essenzediluce.com](mailto:info@essenzediluce.com)  
[www.essenzediluce.com](http://www.essenzediluce.com)